

LANÇA DUALFLEX GREENSYSTEM™



JOHN DEERE



GREENSYSTEM™

QUER REDUZIR OS CUSTOS E AUMENTAR A SUA PRODUTIVIDADE EM MENOS TEMPO?

As Lanças DualFlex GreenSystem™ oferecem todos esses benefícios. Disponíveis para os modelos 1109, 1111 e 1113, são de fácil instalação e não alteram as características originais das plantadeiras.

Este é mais um complemento agrícola da John Deere para incrementar a sua performance.



CÓDIGO	PLANTADEIRAS COM SISTEMA VÁCUO	CÓDIGO	PLANTADEIRAS COM SISTEMA RADIAL
DF1009V	Lança DualFlex para John Deere 1109, dosador vácuo	DF1009R	Lança DualFlex para John Deere 1109, dosador radial
DF1011V	Lança DualFlex para John Deere 1111, dosador vácuo	DF1011R	Lança DualFlex para John Deere 1111, dosador radial
DF1013V	Lança DualFlex para John Deere 1113, dosador vácuo	DF1013R	Lança DualFlex para John Deere 1113, dosador radial

* Este produto não está disponível para Plantadeiras do modelo 1107.

PERFORMANCE: AGILIDADE, QUALIDADE, MENOS TEMPO E MENOR CUSTO.

Com maior largura, o Sistema DualFlex GreenSystem™ executa mais hectares por dia, realizando a operação com apenas um trator.

A independência das plantadeiras possibilita o acompanhamento do terreno, garantindo uma excelente qualidade de plantio.

O nivelamento é assegurado pelo sistema central e por rodas niveladoras, que produzem ótimos resultados, mesmo em terrenos inclinados. O formato em Y da Lança DualFlex permite giros no final do talhão, em pequenas áreas.



DISPONIBILIDADE: TRANSPORTE FACILITADO, ARMAZENAMENTO EM PEQUENOS ESPAÇOS E MANEJO SIMPLES.

Facilidade nas operações de acoplamento e desacoplamento da lança nas mudanças de área, uma vez que a sua parte estrutural é fixada no sistema hidráulico, por pinos e engates rápidos. As operações de desacoplamento e acoplamento podem ser executadas por uma pessoa, em cerca de 10 minutos.

A lança favorece o posicionamento paralelo ao chassi da plantadeira, para transporte em caminhão, sem a necessidade de desmontagem. O fechamento das vigas ou articulações verticais permite guardar o conjunto montado com as plantadeiras em pequenos espaços.



* Requer montagem completa conforme instruções do fabricante para garantia do Produto.


BENEFÍCIOS

- Maior área de plantio por dia, com apenas um trator.
- Excelente qualidade de plantio, garantido pelo sistema central e por rodas niveladoras, mesmo em terrenos inclinados.
- Formato em Y permite giros em pequenas áreas.
- Acoplamento e desacoplamento podem ser feitos por apenas uma pessoa, em cerca de 10min.
- A lança propicia posicionamento paralelo ao chassi da plantadeira, para transporte em caminhão, sem necessidade de desmontagem.
- Não são necessárias alterações estruturais nas plantadeiras, pois todos os acoplamentos são parafusados. Assim, as plantadeiras mantêm as características e o valor de revenda.

BATENTE CENTRAL BATENTE TRASEIRO

Protege caixas da plantadeira, quando em plantio em solos com desníveis.

GREENSYSTEM™



TIRANTE REGULÁVEL PINOS MÓVEIS

Fácil regulagem e agilidade para acoplamento e desacoplamento, sem uso de ferramentas.

SISTEMA DE ROLETE CENTRAL

Permite liberdade de movimentos das plantadeiras, sem perder resistência no conjunto.

RODADO

Montado no chassi da plantadeira, é obrigatório para manter o nivelamento das plantadeiras. Quando em terrenos desnivelados, assume a função de apoio.

LEVANTE MECÂNICO ENGATE FRONTAL

- Homologado com capacidade de 1.500 Kg.
- Engate frontal: fabricado com material estrutural, contém rótula forjada e possibilidade ampla de regulagem de altura.

COMPROMETIMENTO

A John Deere, sempre comprometida em trazer soluções inovadoras e de qualidade, oferece ao mercado a Lança Dual Flex GreenSystem™. Visite o concessionário mais próximo e encontre esse produto com exclusividade.



JOHN DEERE



CQP00165

As especificações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso. Outubro/2021. Os produtos das fotos podem estar equipados com opcionais.
Rua Quadra 15, s/nº - Bairro DIMIC - CEP 75701-971 - Catalão - GO - Brasil - Tel.: (64) 3411.8000 - JohnDeere.com.br