

PLATAFORMAS PARA MILHO GREENSYSTEM™



JOHN DEERE



GREENSYSTEM™

MAIS CAPACIDADE E PRODUTIVIDADE PARA A COLHEITA.

Com a nova linha de Plataformas para Milho GreenSystem™, você tem uma solução com plataformas robustas de alta performance, parceria exclusiva e dedicada e o suporte padrão John Deere.

MONTAGEM COM MAIS LINHAS

Chassi robusto em estrutura tubular com aço carbono de alta resistência e mais leve.

DISPONÍVEIS PARA TODA A SÉRIE S

Com opções de 8 a 25 linhas (de acordo com a configuração disponível) nas versões Standard, Deluxe e Premium.

AJUSTES DESDE A CABINE, SEM INTERROMPER A COLHEITA

Chapas Despigadoras Hidráulicas permitem controlar a aberturas das chapas de todas as linhas, sem necessidade de descer da Colheitadeira. Evita perdas de espigas e preserva a integridade das mesmas, bem como ingere menos cana, folhas ou pendões, facilitando o processamento das espigas no sistema de trilha e separação.

FACILIDADE COM ACOPLAMENTO NAS COLHEITADEIRAS

Interface elétrica e hidráulica com as Colheitadeiras John Deere é muito simples, sem necessidade de aquisição e instalação de adaptadores.



COLHEITA MAIS RÁPIDA E MAIS RENTE AO SOLO

O Sensor de Altura evita que o operador necessite levantar e baixar a plataforma a toda hora, principalmente em lavouras de espaçamento reduzido. Diminui o tempo de colheita do milho caído, permitindo colher mais rente ao solo, evitando a perda de espigas e proporciona mais comodidade ao operador.

RECOLHE MILHO ACAMADO COM MAIS FACILIDADE

Bicos e capôs com desenho mais delgado, mais altos e com múltiplas opções de ajuste do ângulo de ataque. O desenho e o perfil permitem colher o milho acamado com mais facilidade e evitar que as espigas retornem para frente da plataforma. Bicos laterais com abertura para os lados de até 180°, possibilita fazer a limpeza e inspeção com muita praticidade.

ALTA PERFORMANCE EM ÁREAS DE MILHO CONSORCIADO

Rolos Despigadores em ferro fundido de 06 aletas intercaladas, com alto desempenho na colheita do milho consorciado com capim braquiária ou outras gramíneas.



PERFEITO ALINHAMENTO COM AS LINHAS DE COLHEITA

AutoTrac™ RowSense™ é uma solução exclusiva da John Deere e agora disponível também nas novas Plataformas de Milho GreenSystem, permitindo que a colheitadeira seja guiada de forma automática, reduzindo a fadiga do operador. Proporcionando maior eficiência na colheita no milho acamado com perfeito alinhamento entre as plantas e as linhas de colheita e ainda, permite o uso do AutoTrac™ mesmo em lavouras não plantadas com o piloto automático.

PLATAFORMAS MAIORES COM TRANSMISSÃO CENTRAL

As plataformas versões 21x50 até 25x45 vem com a transmissão de acionamento central e o corpo das linhas e da caixa de transmissão em alumínio. O acionamento central permite melhor distribuição do esforço na transmissão e o material em alumínio, proporciona pesos compatíveis das plataformas com os modelos das colheitadeiras que serão acopladas.

PROJETO EXCLUSIVO

O projeto foi desenvolvido com o objetivo de obter maior eficiência e menor manutenção durante a colheita, garantindo qualidade e agilidade do conjunto Colheitadeiras John Deere + Plataformas GreenSystem™.

Equipada com acessórios especiais para colheita em baixa velocidade ou com alto volume de material, mantendo a performance durante a operação. Não necessita de ferramentas especiais para a manutenção e tudo isso, com baixo custo operacional e uma excelente performance para o nosso cliente, mesmo em situações muito severas na colheita.



Plataformas GreenSystem			Colheitadeiras John Deere										
	Esp.	Modelo	S430	S440	S550	S660	S670	S680	S690	S760	S770	S780	S790
9	45	PM2009A	X	X									
10	45	PM2010A	X	X									
11	45	PM2011A	X	X	X								
12	45	PM2012A			X								
13	45	PM2013A			X								
14	45	PM2014A			X								
15	45	PM2015A			X	X	X			X	X		
16	45	PM2016A				X	X	X		X	X	X	
17	45	PM2017A				X	X	X	X	X	X	X	X
18	45	PM2018A					X	X	X		X	X	X
19	45	PM2019A						X	X		X	X	X
20	45	PM2020A						X*	X		X	X	X
21	45	PM2021A						X*	X			X	X
22	45	PM2022A						X*	X			X	X
23	45	PM2023A						X*	X			X	X
24	45	PM2024A						X*	X			X	X
25	45	PM2025A						X*	X			X	X
8	50	PM2008B	X	X									
9	50	PM2009B	X	X									
10	50	PM2010B	X	X	X								
11	50	PM2011B			X								
12	50	PM2012B			X								
13	50	PM2013B			X								
14	50	PM2014B			X	X	X			X	X		
15	50	PM2015B			X	X	X	X		X	X	X	X
16	50	PM2016B				X	X	X	X	X	X	X	X
17	50	PM2017B					X	X	X		X	X	X
18	50	PM2018B						X	X		X	X	X
19	50	PM2019B						X*	X		X	X	X
20	50	PM2020B						X*	X		X	X	X
21	50	PM2021B						X*	X			X	X
22	50	PM2022B						X*	X			X	X
23	50	PM2023B						X*	X			X	X
24	50	PM2024B						X*	X			X	X
8	60	PM2008E	X	X	X								
10	60	PM2010E	X	X	X								
13	60	PM2013E			X	X				X			
14	60	PM2014E				X	X			X	X		
15	60	PM2015E					X	X			X	X	X
16	60	PM2016E						X	X			X	X
18	60	PM2018E							X				X

Atenção: Para os modelos identificados (*), as plataformas devem ser montadas com o alimentador modelo HFAT 202Kw utilizado para as máquinas S680 e S690

Plataformas identificadas com esta cor de verde saem de fábrica equipadas com unidades de alumínio

Especificações Técnicas	Plataformas de Milho GreenSystem™
Espaçamentos disponíveis	45, 50 e 60 cm
Chassi	Aço carbono
Número de linhas	8 a 25
Caixa despigadora	Hidráulica com ajustes desde a Cabine
Sensor de altura	03 hastes disponível na Deluxe e Premium
AutoTrac Rowsense	Apenas da Premium
Embreagem	Individual por linha + sem fim
Chapa do fundo do sem fim	Inox
Rolos despigadores	Ferro fundido de 06 aletas intercaladas
Bicos e capôs laterais	Polietileno de média densidade
Ângulo de ataque dos bicos	5 pontos de regulagem
Sem-fim	Diâmetro externo 400mm e passo 580mm
Transmissão acionamento lateral	Até 10x50 e 11x45, simples; de 11x50 e 12x45 até 20x50 e 22x45, dupla
Transmissão acionamento Central	21x50 a 25x45
Caixa da linha	Lubrificação com graxa NGLI#0
Transmissão lateral	Selada e lubrificada em graxa lítio
Borracha de Retenção	Sim
Chapa de desgaste dos bicos	Inox

COMPROMETIMENTO

A John Deere, sempre comprometida em trazer soluções inovadoras e de qualidade, oferece ao mercado as Plataformas para Milho GreenSystem™. Visite o concessionário mais próximo e encontre esse produto com exclusividade.



As especificações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso. Setembro/2024. Os produtos das fotos podem estar equipados com opcionais.
Rod. Dep. Archimedes Lammoglia, Itu - SP, CEP 13300-000 - Brasil - Tel.: 0800 891 4031 - JohnDeere.com.br